

Sciaccarello



Collection Vassal-Montpellier


125Mtp4

10.19 A7

Sciaccarello

Pl-10  
Pl-19 A7  
Sciaccarello  
IX Plancher 1244  
125Mtp4









Désignation : *Sciaccarello*

Clos 10 Planche 19 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité : 24.8.59

Charge : P=0

*très  
mûre*

S. 1 0

2 4

3 0

4 0

5 0

*Sciaccarello*

Désignation

Clos 10 Planche 19 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité 18.8.60

Charge P=0

S. 1 0

2 0

3 0

4 3

5 3

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : *Sciaccarello*

Clos IX planche 12 - Rang A - Souche 4

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité *30.8.65 + 2*

Pourriture :

GRAPPE - G - *G* - P - L - M - *G*

BAIE : TG - *G* - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge

saveur : *G* - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - *G* - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 2

avec pépins - *apryène*

s 3 1

s 4 0 jus : inc. - *coloré*

s 5 0

Pédoncule : L - M *G*



Année 1959

Seiaccarelli

N° ..... *Pl 10* ..... Planche ..... *Pl 19 A7* ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		12.3	18-3	19.3					
1	5	1	1	2					
2	4	0	1	4					
3	5	0	3	3					
4	2	0	0	0					
5	5	0	1	4					

D R 19-3-59

Année : 1960

N° ..... *Pl 10 Pl 19 A7* ..... Planche *Seiaccarelli* ..... Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S							
		15/3	18.3	21/3					
1	4	1	1	2					
2	6	0	2	3					
3	6	0	0	1					
4	4	0	1	2					
5	6	0	0	0					

D R 21-3-60a

Année :

Emplacement : 10.1377

Sciaccarello

	Nombre total	D A T E S							
	13.3	16.3							
1	8	4	4 x						
2	9	2	2						
3	8	3	5						
4	7	2	4 x						
5	10	4	6 x						
6				De 16-3-61					
7				+10					
8									
9									
10									

Année : 1965

Emplacement

IX 1274

Désignation

Sciaccarello

	Nombre total	D A T E S							
	27.3								
1	5	2							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	5	2							
5	2	2 x							

D de 27.3 65 x -1



Désignation : *Sciaccarello*.

VASSAL *bl 10* Planche *19* côté *A* N° *7* Souche 1 2 3 4 *(5)*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.  
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.  
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes*  
*Angel* *Mai 59*

Faible

N° ordre

Désignation :

Sciaccarello

VASSAL clio Planche 19 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 -- Nervures -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3.  
révoluté 4 -- tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- Fauve ou roux 1 -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.  
cuivré 4 -- Jaune 5 -- à plages bronzées 6 -- entièrement bronzé 7 -- vert 8 -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.  
duveteux 8 -- cotonneux 9.

48 -- totalement 1 -- sillons 2 -- partiellement 3.

(F) POMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé 9.

49 -- glabre 2 -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.  
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 1.  
-- entièrement 1 -- partiellement 2.

(I) FLEUR.

-- bouton floral : gros 1 -- moyen 2 -- petit 3.

8 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- femelle 5.

Rennes  
Angel Mai 59



Faible

N° ordre

Désignation :

Sciaccarello

VASSAL *cl 10* Planche *19* côté *A* N° *7* souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

*Sciaccarello*

VASSAL

*Cl 10*

Planche

*19*

côté n°

*A 7*

souche 1

2

3

4

5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Alro* planche *19* côté *A* N° *7* souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Angel*  
*1959*

Dénomination ..... *Sciacanella* .....  
Planche ..... *IX. 12. A. 4.* ..... Côté ..... Rang ..... souche *(1-2-3-4-5)* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), éôtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
: brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 71*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : SCIACCARELLO . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. <sup>Colo Pella AF</sup> Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.
- 

Angel. Rennes 60